

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ КВ-ВТ высокотемпературные

ПРОДУКЦИЯ ВНЕСЕНА В



**УДАРОПРОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ (IP65) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС.
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.**

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Весы в сборе:
 - тензодатчик – 1 шт.;
 - АЦП – 1 шт.;
 - корпус – 1 шт.;
 - крюк, кольцо – 1 комплект;
 - аккумулятор встроенный – 1 шт.;
- Зарядное устройство – 1 шт.;
- Пульт управления – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации ВПМ 427427-004РЭ – 1 экз.;
- Паспорт на весы ВПМ 427427-001ПС – 1 экз.

Модельный ряд	Max, кг	d, кг	Min, кг	Масса весов, кг
КВ Уралвес-1000-ВТ	1000	0,5	10	26
КВ Уралвес-2000-ВТ	2000	1	20	30
КВ Уралвес-3000-ВТ	3000	1	20	36
КВ Уралвес-5000-ВТ	5000	2	40	42
КВ Уралвес-10000-ВТ	10000	5	100	72
КВ Уралвес-15000-ВТ	15000	5	100	88

Температура расплавленной стали	Безопасное расстояние
1000 °C	1,2 м
1200 °C	1,5 м
1400 °C	1,8 м
1600 °C	2,0 м


КРАНОВЫЕ ВЕСЫ КВ-ВТ высокотемпературные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрядность светодиодного индикатора	5 знаков высотой 30 мм.
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль	± 0,25 е
Диапазон устройства выборки массы тары	от 0 до 50% Max
Электрическое питание весов	аккумулятор 6 В
Потребляемая мощность не более, Вт	12
Диапазон термокомпенсации, °C	от -10 до +40
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +50
Степень пылевлагозащищенности датчик	IP67
электронный блок	IP65
Максимальная температура взвешиваемого объекта, °C	1600
Допустимое время воздействия повышенных температур, ч., не более	40
Время установки показаний, с	3-7
Допустимая перегрузка, % от MAX	125
Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее	0,92
Средний срок службы, лет, не менее	10

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим;
- Автоматическая установка нуля;
- Прочный герметичный корпус IP65;
- Контроль заряда аккумуляторной батареи;
- Пульт дистанционного управления;
- Яркий дисплей;
- Защита от высоких температур.



Модельный ряд	Размеры (мм)			
	E	F	G	H
КВ Уралвес-1000-ВТ	60	80	40	550
КВ Уралвес-2000-ВТ	60	80	50	600
КВ Уралвес-3000-ВТ	70	100	50	690
КВ Уралвес-5000-ВТ	100	130	55	820
КВ Уралвес-10000-ВТ	130	180	60	980
КВ Уралвес-15000-ВТ	140	210	70	1050

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ КВ-ВТ высокотемпературные

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА:

Наша компания занимается производством весоизмерительного оборудования под маркой УРАЛВЕС уже более 20 лет.

За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд продукции, выстроилась чёткая система контроля качества, как металлоконструкций, так и измерительных элементов, на всех этапах производства.

Высокое качество и надёжность оборудования УРАЛВЕС подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами.

СЕРТИФИКАЦИЯ КРАНОВЫХ ВЕСОВ:

Весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии РФ и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 87182-22.

Весы зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 23.06.2023 г. за № KZ.02.03.02017-2023/87182-22 (Сертификат №1803).

